

2. 2. トリチウム (³H) の許可使用数量等

トリチウム貯蔵能力： 95 TBq、物理的状態： 固体、液体、気体、

化学形： 単体、無機化合物、有機化合物

放射線管理区域内にある各実験室での許可使用数量等：

実験室名	一日最大 使用数量	3ヶ月間 使用数量	年間 使用数量	使用の目的
高レベル 実験室	7.4 TBq	111 TBq	444 TBq	同位体効果、放射線効果、協力現象の解明
環境実験室	185 GBq	9.25 TBq	37 TBq	同位体効果、放射線効果、協力現象の解明
物性実験室	185 GBq	9.25 TBq	37 TBq	同位体効果、放射線効果、協力現象の解明
反応実験室	185 GBq	9.25 TBq	37 TBq	同位体効果、放射線効果、協力現象の解明
基礎実験室	37GB q	1.85 TBq	7.4 TBq	同位体効果、放射線効果、協力現象の解明
一般機器室				
測定室	37 GBq	1.85 GBq	7.4 TBq	同位体効果、放射線効果、協力現象の解明
暗室				

2. 3. 炭素 1 4 の許可使用数量

炭素 1 4 は環境、物性及び反応実験室並びに測定室及び暗室で使用可能です。これらの作業室全体での一日最大使用数量は 3.7MBq です。

2. 4. 安全設備

センターはトリチウムを使用する放射性同位元素取扱い施設であり、且つ可燃性ガスである水素を実験で多量に使用する施設となっています。そのため、管理区域内で作業する研究者等の放射線障害の防止及び公共の安全確保を目的として、以下の安全管理設備を備えています。

トリチウムモニター設備	…	元素状モニター、水蒸気状モニター
空気調和設備	…	送風設備、排風設備、冷暖房設備
排水処理設備	…	貯留槽、希釈槽、排水モニター
トリチウム除去設備	…	実験室用トリチウム除去設備 グローブボックス用トリチウム除去設備
入退室管理システム	…	入退出記録装置、個人被曝管理装置
可燃性ガス等検出器	…	可燃性ガス検出器、一酸化炭素検出器
緊急用設備	…	自家発電機、防火ダンパー

これらの設備は、それぞれの機能・性能を維持するために、毎年 1 回保守点検を行い、各設備の動作状況を確認すると共に、不具合が発見された場合には補修・修理を実施しています。

3. 主要な研究用設備の一覧

3. 1. 放射線管理区域内

設備・装置名	製造 / 品名	仕様
100Ci トリチウム取扱いシステム	川崎重工業 / ー	核融合炉条件の高濃度トリチウム雰囲気下での各種材料試験及び試料へのトリチウムプラズマの照射可能 貯蔵－供給－回収－分離のトリチウム循環運転可能
β線誘起 X線測定装置	キャンベラ / ー AMPTEK / ー	固体内部のトリチウムを非破壊で測定
広帯域 X, γ線検出システム	キャンベラ / GE3018/0055P	電磁波のエネルギー分析、高純度 Ge 検出器
低バックグラウンド液体シンチレーションカウンター	アッカ / LSC-LB5	低濃度の ^3H または ^{14}C を含む溶液を測定可能 バックグラウンド：～1 ppm
液体シンチレーションシステム	日立アッカメテック / LSC-7200	^3H または ^{14}C を含む溶液を測定可能 大量の試料を取り扱える
電界放射型走査電子顕微鏡	JEOL / JSM-6701F	エネルギー分散型 X線アナライザー付属 最高倍率×650,000、検出元素 B 以上
トリチウム曝露装置	(開発品)	材料へのトリチウム曝露が可能
マルチナノカロリメーター	東京理工 / MNC-7211	トリチウムの崩壊熱測定 検出感度：0.1μW 以下
フルオロイメージアナライザー	富士写真フイルム / FLA-7000	イメージングプレートによる固体表面のトリチウム分布測定

注) 上記研究用設備を利用する場合は、予め放射線業務従事者登録が必要となります。

3. 2. 非管理区域内

設備・装置名	製造 / 品名	仕様
PCT (圧力-組成-温度) 特性測定装置	鈴木商館 / -	水素吸蔵合金の特性評価 測定圧力：0.01~10kg/cm ²
水素同位体透過実験システム	自作 / RSP	各種材料の水素透過性能の測定
電池充放電試験装置	北斗電工 / HJ-101SM6	電池用水素吸蔵合金の充放電特性測定
蛍光 X 線分析装置	フィリップス / -	試料中の元素分析 固体、粉体、液体試料に対応可能 対象元素：水素，ヘリウムを除く全元素
紫外可視吸光光度計	日本分光 / V-560	液体の吸光度測定が可能 粉体の反射率測定装置付属 波長：200-900 nm
非消耗アーク溶解炉	日本特殊機械 / NAF-361-63T	合金試料の作成 アーク電流：45V×600A 到達圧力：10 ⁻⁶ Torr
遊星型ボールミル	フリッチェ / P-7	材料の調製，混合
バレルスパッタリング装置、 CVD装置、表面改質装置	YOU TEC / VC2093-1D	微粒子の表面改質或いは各種材料での修飾が可能
全自動 X 線回折装置	パナリティカル	試料の結晶構造，化合物の同定，薄膜試料の測定 測定角度 (2θ)：~110° 線源：Cu-Kα

4. 一般共同研究の申請方法等

4. 1. 一般共同研究申請の様式

センターのホームページ (<http://www.hrc.u-toyama.ac.jp/jp/format/>) に掲載されている一般共同研究申請書(様式1)をダウンロードして必要事項を記入し、電子メールにて送付してください。

4. 2. 申請書提出期限及び提出先

別紙の様式1に必要事項を記載し、電子メールにて下記まで送付してください。

提出期限：令和6年3月29日(金)

提出先：

〒930-8555 富山市五福3190番地

富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター

矢後 昌美 (E-Mail: mayago@ctg.u-toyama.ac.jp)

4. 3. 選考及び採択通知

提案課題の選考は一般共同研究専門委員会において、1) 提案課題の意義及び方向性、2) 研究計画の具体的内容と達成見込み、3) 研究経費の総額と内訳(経費内訳の適正)、4) センター側との共同研究体制、5) 提案課題に関連した今までの研究実績、6) 昨年度の研究成果(継続課題のみ)について審議し、受け入れの可能性を判断します。

その結果を運営会議において審議したのち最終決定がなされます。

提案課題の採択の可否は、運営会議による決定がなされたのち、センター長より各研究代表者の方に連絡するとともに、採択された研究課題をセンターのホームページに掲載します。採択された場合の研究期間は採択後から令和7年3月末までです。

4. 4. 一般共同研究承諾書、一般共同研究実施計画書及び放射線業務従事者登録について

提案課題が採択された研究代表者及び研究協力者(大学院生を含む)は、採択通知の受領後、令和6年度富山大学研究推進機構 水素同位体科学研究センター一般共同研究承諾書(様式2)及び一般共同研究実施計画書(様式3)に必要事項を記載し、速やかにセンター長宛てに提出してください。承諾書、実施計画書ともに、共同研究に参画する教職員および学生等の氏名を明記願います。なお、承諾書の「所属機関長」とは、原則として所属する大学等の長を指しますが、研究参加に対する承諾権限の委任がなされている場合には、その承諾権者(所属部局長)で結構です。また、放射線施設内での実験・作業等を計画している共同研究者は、放射線業務従事者登録申請書、健康診断書及び教育訓練受講記録も同時に提出してください。

4. 5. 傷害保険等について

研究代表者の協力者として当該共同研究等に参画する大学院生及び客員教授(非常勤職員)等は事前に傷害保険等に加入していることを前提とします。

5. 成果報告及びその評価について

成果報告書は研究成果の概要を所定の様式に記入し、令和7年3月末までに提出してください。更に、令和7年2月下旬～3月中旬に研究発表会を開催しますので、その場にて研究成果を報告してください。

各研究課題の評価は成果報告書及び研究成果発表をもとに、1) 研究成果の達成度、2) プレゼンテーションの印象、3) 研究費の使用状況、4) 論文等への掲載、及び投稿（準備も含む）状況、等の観点から、一般共同研究専門委員会及び運営会議で行います。この際、成果報告に関する具体的な資料（投稿論文、特許、学会発表リスト等）の提出を求める場合があります。なお、提出様式の詳細及び研究成果発表会の日程等につきましては各研究代表者の方に後日ご案内します。

6. 知的財産の取り扱い

本共同研究での知的財産の取り扱いについては、国立大学法人富山大学知的財産ポリシーによります。詳細は富山大学 学術研究・産学連携本部のホームページをご参照ください。

(<https://sanren.ctg.u-toyama.ac.jp/>)

7. その他

7. 1. 一般共同研究に関する問い合わせ

水素エネルギー科学関係：阿部 孝之（水素同位体科学研究センター・教授）

トリチウム科学関係：波多野 雄治（水素同位体科学研究センター・教授）

連絡先はセンターのホームページの「スタッフ一覧」を参照してください。

(<http://www.hrc.u-toyama.ac.jp/jp/about/staff/>)

7. 2. センター内世話人について

一般共同研究を希望する方は、事前に下記のセンター内教員と連絡を取ってください。

(世話人氏名)

阿部孝之 教授、波多野雄治 教授、原正憲 准教授、
萩原英久 准教授、田口明 講師、赤丸悟士 助教

センター連絡先（月～金 9：00～16：00）

TEL：076-445-6921 FAX：076-445-6931

E-mail：hrcadmin@ctg.u-toyama.ac.jp